




Android



Obtenteur : 0
 Mandataire : Limagrain
 Année de 1^{ère} inscription : 0
 Pays d'inscription : 0

Rendements

Adaptation régionale (avec protection)Rendements en fonction des années et des conduites culturalesRendements relatifs en fonction des moyennes des essais

	2018	2017	2016	2015	Moyenne	Nombre d'essais
Ni fongicide ni régulateur	106,0				106,0	7
Protection complète	98,4				98,4	10

Perte moyenne de rendement en l'absence de protection fongicide et de régulateur

	2018	2017	2016	2015	Moyenne sur l'ensemble des essais **
Perte en rendement (%)	19,9				19,9
Perte en rendement (Kg/ha)	2299				2299
Perte financière (€/ha)*	414				414

*pour un prix de vente du fr 180 €/T

** Nombre d'essais = 7

La perte financière correspond à la diminution de rendement en l'absence de protection mais également au coût maximum des traitements pour que cette protection demeure rentable.


Précocité, Maturité et date de semis

Saisonalité	
Résistance au froid	
Précocité à la montaison	
Précocité à l'épiaison	6,9 Tardif

Maturité	
Tenue à l'égrenage	
Résistance à la germination	

Adéquation de la période de semis

0	0	0	0	0
Octobre	Novembre	Décembre	Janvier	Février



Recommandations pour le semis et la récolte :

0



Android

Comportement face aux maladies, ravageurs et herbicides

Rouille jaune	8,9
Rouille brune	7,5
Oïdium	8,7
Septoriose (<i>S. tritici</i>)	5,8
Septoriose (<i>S. nodorum</i>)	
DTR	
Fusariose des feuilles	7,0
Piétin verse	
Piétin échaudage	

Fusariose sur épis (cote globale)	6,5
Fusariose sur épis (<i>F. graminearum</i>)	5,0
Fusariose sur épis (<i>M. nivale</i>)	
Septoriose des épis	


Cécidomyie orange : Sensible
Sensibilité au chlortoluron : 0,0

Recommandations en terme de protection de la culture :

0

Caractéristiques des tiges

Hauteur (cm)	96	Moyenne
Capacité de tallage	6,1	Moyenne
Rendement en paille (% des témoins)		
Verse	9,0	Résistante



Raccourisseurs :

0

Caractéristiques des grains

Poids de l'hectolitre (kg)	80	Elevé
Poids de mille grains (g)	42	Faible
Teneur en protéine (%)	11,8	Elevée
Zélény (ml)	39	Elevé
Z/P	3,3	Elevé
Hagberg (s)	366	Elevé

Qualité :

0

Alvéographe de Chopin

W (10E-4J)	
P/L	



Wallonie

Date de mise à jour : 13/09/2018

