



WPB Ebey



Obtenteur : Wiersum Plantbreeding B.V. NL
 Mandataire : Aveve Zaden
 Année de 1^{ère} inscription : 2015
 Pays d'inscription : BE

Rendements

Adaptation régionale (avec protection)

Rendements en fonction des années et des conduites culturales

Hainaut	96,1 %
Hesbaya	94,8 %
Condroz	93,6 %

Rendements relatifs en fonction des moyennes des essais

	2018	2017	2016	2015	Moyenne	Nombre d'essais
Ni fongicide ni régulateur		98,7	106,5		99,6	45
Protection complète		94,1	105,4		95,1	12

Perte moyenne de rendement en l'absence de protection fongicide et de régulateur

	2018	2017	2016	2015	Moyenne sur l'ensemble des essais **	
Perte en rendement (%)		5,5	22,4		8,3	%
Perte en rendement (Kg/ha)		595	2251		871	Kg/ha
Perte financière (€/ha)*		107	405		157	€/ha

*pour un prix de vente du fr 180 €/T

** Nombre d'essais = 6

La perte financière correspond à la diminution de rendement en l'absence de protection mais également au coût maximum des traitements pour que cette protection demeure rentable.

Précocité, maturité et date de semis

Saisonnalité		
Résistance au froid		
Précocité à la montaison	5,0	Demi-précoce
Précocité à l'épiaison	6,5	Demi-tardif

Maturité	5,0	Demi-précoce
Tenue à l'égrenage		
Résistance à la germination		

Adéquation de la période de semis

0	0	0	0	0
Octobre	Novembre	Décembre	Janvier	Février

3	Favorable
2	
1	Défavorable

Recommandations pour le semis et la récolte :

Semis assez précoce pour profiter d'un bon tallage.



WPB Ebey

Comportement face aux maladies, ravageurs et herbicides

Rouille jaune	9,0
Rouille brune	8,2
Oïdium	8,8
Septoriose (<i>S. tritici</i>)	6,9
Septoriose (<i>S. nodorum</i>)	
DTR	
Fusariose des feuilles	5,0
Piétin verse	
Piétin échaudage	

Fusarioses sur épis (cote globale)	7,2
Fusariose sur épis (<i>F. graminearum</i>)	6,5
Fusariose sur épis (<i>M. nivale</i>)	7,5
Septoriose des épis	


Cécidomyie orange	Sensible
Sensibilité au chlortoluron :	0,0

Recommandations en terme de protection de la culture :

Variété assez tolérante à l'ensemble des maladies.

Caractéristiques des tiges

Hauteur (cm)	91	Moyenne
Capacité de tallage	6,9	Moyenne
Rendement en paille (% des témoins)	99	Moyen
Verse	8,1	Résistante



Raccourcisseurs : Tolérance moyenne à la verse. Un raccourcisseur suffit en conditions normales de fumure.

Caractéristiques des grains

Poids de l'hectolitre (kg)	76	Moyen
Poids de mille grains (g)	43	Faible
Teneur en protéine (%)	11,6	Elevée
Zélény (ml)	30	Moyen
Z/P	2,6	Faible
Hagberg (s)	328	Moyen

Qualité :

Variété fourragère à bon poids de l'hectolitre

Alvéographe de Chopin

W (10E-4J)	104
P/L	0,4

